

Сайт 1-con.ru

Рейтинг создан 10 Сентября 2025 13:00

Оценка: 44 из 100

SEO-контент

Title (заголовок)	Каталог товаров Интернет-магазин Ай-Кон						
	Длина: 41						
	Отлично 10-70 си		era title попа	дает в рек	омендуемь	ій интервал —	
Description (описание)	Длина:	0					
	Критичн	о: тег те	ta description	не найде	١.		
Ключевые слова	Ключевые слова не найдены.						
Open Graph (OG)	Open Graph настроен — предпросмотры в соцсетях будут корректными.			будут			
	Свойс	ТВО	Содерж	имое			
	type		website				
	site_nar	ne	Магазин се бесперебо			ния и систем	
	url		http://1-cor	n.ru/			
	title		Каталог то	варов Ин	тернет-маг	азин Ай-Кон	
Заголовки Н1-Н6	H1 1	H2 1	H3 8	H4 0	H5 0	H6 0	
	О • [Н п (Ц б	БОРУДОЕ 12] В наш одобрать 1БП), ста атарейнь есперебо	РНЕТ-МАГАЗИ ЗАНИЯ "АЙ-КО Зем интернет 5 и купить ист билизаторы и билизаторы и ые модули и с йников, серв ющих товаро	OH" -магазине гочник бес напряжени сменные ко ерные шка	ИБП Вы мол перебойног ия, сетевые омплекты ба афы и множ	жете го питания фильтры, атарей для сество	

SEO-контент

	инфраструктурой. Комплексные решения для дата-центров и серверных помещений от мировых лидеров по производству и продаже ИТ-оборудования представлены в нашем каталоге. Если Вы затрудняетесь при выборе серверного оборудования, ИБП или другой техники, всегда можно позвонить или воспользоваться формой обратной связи – наши менеджеры ответят на все интересующие вопросы. Цены в интернет-магазине Ай-Кон указаны для юридических лиц (с НДС). • [НЗ] Телекоммуникационный шкаф AFR3100 • [НЗ] Телекоммуникационный шкаф AFR3300 • [НЗ] Блок распределения питания AFP8853 • [НЗ] Серверный шкаф АРС AR3150 • [НЗ] Блок распределения питания APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19 • [НЗ] Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 • [НЗ] Бренды • [НЗ] Бренды
Изображения	На странице обнаружено изображений: 43. 1 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
Доля текста/HTML	Пропорция : 4% Доля текста ниже 15%. Похоже, контента на странице недостаточно.
Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL- перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	В адресах встречаются подчёркивания; для SEO лучше применять дефисы.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 167, из них на файлы — 1.
0	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0.6%

Внутренние ссылки

Внешние ссылки : dofollow 0%

Внутренние ссылки 99.4%

Анкор	Тип	Bec (juice)
Заказать звонок	внутренняя	dofollow
Вход	внутренняя	dofollow
<u>Найти</u>	внутренняя	dofollow
Регистрация	внутренняя	dofollow
О компании	внутренняя	dofollow
Вендорам	внутренняя	dofollow
Документы	внутренняя	dofollow
Новости	внутренняя	dofollow
Акции	внутренняя	dofollow
Доставка	внутренняя	dofollow
Оплата	внутренняя	dofollow
Контакты	внутренняя	dofollow
ИБП Back-UPS	внутренняя	dofollow
ИБП OnLine-UPS	внутренняя	dofollow
<u>ИБП Smart-UPS</u>	внутренняя	dofollow
ИБП APC Symmetra	внутренняя	dofollow
Батареи для ИБП	внутренняя	dofollow
Аксессуары для ИБП	внутренняя	dofollow
Блоки распределения питания	внутренняя	dofollow
Серверные шкафы	внутренняя	dofollow
Сетевое оборудование	внутренняя	dofollow
Сетевые фильтры АРС	внутренняя	dofollow
Стабилизаторы напряжения	внутренняя	dofollow

Кондиционеры	внутренняя	dofollow
Силовые кабели	внутренняя	dofollow
<u>Башенные серверы (Tower)</u>	внутренняя	dofollow
<u>Серверные лезвия (Blade)</u>	внутренняя	dofollow
<u>Стоечные серверы (Rack)</u>	внутренняя	dofollow
Сетевые адаптеры	внутренняя	dofollow
<u>KVM</u>	внутренняя	dofollow
<u>Блоки питания</u>	внутренняя	dofollow
Жесткие диски	внутренняя	dofollow
Инфраструктурные опции	внутренняя	dofollow
Коммутаторы	внутренняя	dofollow
Контроллеры SAS/SATA	внутренняя	dofollow
Модули памяти	внутренняя	dofollow
Оптические приводы	внутренняя	dofollow
Программное обеспечение	внутренняя	dofollow
Процессоры	внутренняя	dofollow
Серверные шасси	внутренняя	dofollow
<u>SAN-коммутаторы</u>	внутренняя	dofollow
<u>iSCSI</u>	внутренняя	dofollow
SAN	внутренняя	dofollow
SAS	внутренняя	dofollow
Автозагрузчики	внутренняя	dofollow
Библиотеки	внутренняя	dofollow
Носители	внутренняя	dofollow
Жесткие диски/SSD-накопители	внутренняя	dofollow
Инфраструктурные опции	внутренняя	dofollow
Контроллеры, НВА	внутренняя	dofollow
Модули расширения	внутренняя	dofollow

Программное обеспечение	внутренняя	dofollow
Трансиверы и кабели	внутренняя	dofollow
Компактные ПК	внутренняя	dofollow
Моноблоки 18.5	внутренняя	dofollow
Моноблоки 19.5	внутренняя	dofollow
Моноблоки 21	внутренняя	dofollow
Моноблоки 21.5	внутренняя	dofollow
Моноблоки 23	внутренняя	dofollow
Моноблоки 24	внутренняя	dofollow
Моноблоки 27	внутренняя	dofollow
Системные блоки	внутренняя	dofollow
<u> Ноутбуки 10 - 12":</u>	внутренняя	dofollow
<u> Ноутбуки 13 - 14":</u>	внутренняя	dofollow
<u> Ноутбуки 15 - 16":</u>	внутренняя	dofollow
Ноутбуки 17" и более	внутренняя	dofollow
Планшеты	внутренняя	dofollow
Мониторы 17" и менее	внутренняя	dofollow
Мониторы 18.5"	внутренняя	dofollow
<u>Мониторы 19" 3:4</u>	внутренняя	dofollow
Мониторы 20"	внутренняя	dofollow
Мониторы 21.5"	внутренняя	dofollow
Мониторы 22":	внутренняя	dofollow
Мониторы 23"	внутренняя	dofollow
Мониторы 23.6":	внутренняя	dofollow
Мониторы 24":	внутренняя	dofollow
Мониторы 25" и более	внутренняя	dofollow
Базовые станции	внутренняя	dofollow
Аналоговые порты	внутренняя	dofollow

Лицензии и комплектующие	внутренняя	dofollow
Цифровые порты	внутренняя	dofollow
Аксессуары	внутренняя	dofollow
Проводные гарнитуры	внутренняя	dofollow
VOIP конвертеры	внутренняя	dofollow
ІР-фоны	внутренняя	dofollow
<u>Аналоговые ТА</u>	внутренняя	dofollow
<u>Цифровые ТА</u>	внутренняя	dofollow
Аксессуары	внутренняя	dofollow
<u>Платы</u>	внутренняя	dofollow
Серверы	внутренняя	dofollow
Системы записи	внутренняя	dofollow
Шасси, кабинеты, шлюзы	внутренняя	dofollow
Мобильные телефоны	внутренняя	dofollow
Смартфоны	внутренняя	dofollow
Аксессуары	внутренняя	dofollow
Комплект без экрана	внутренняя	dofollow
Комплект с экраном	внутренняя	dofollow
Персональные системы	внутренняя	dofollow
НD-разрешение	внутренняя	dofollow
Серверы управления	внутренняя	dofollow
Видеосерверы	внутренняя	dofollow
Комплектующие и аксессуары	внутренняя	dofollow
Сетевые камеры	внутренняя	dofollow
3D-принтеры	внутренняя	dofollow
3D-сканеры	внутренняя	dofollow
Наборы для конструирования	внутренняя	dofollow
<u>Расходные материалы для 3D-печати</u>	внутренняя	dofollow

МФУ лазерные	внутренняя	dofollow
МФУ струйные	внутренняя	dofollow
Опции для оргтехники	внутренняя	dofollow
Принтеры для печати наклеек	внутренняя	dofollow
Принтеры лазерные	внутренняя	dofollow
Принтеры струйные	внутренняя	dofollow
Принтеры сублимационные	внутренняя	dofollow
Расходные материалы для оргтехники	внутренняя	dofollow
Документ-сканеры	внутренняя	dofollow
<u>Факсы</u>	внутренняя	dofollow
Блоки питания	внутренняя	dofollow
SSD	внутренняя	dofollow
Комплектующие АРС	внутренняя	dofollow
<u>Корпуса</u>	внутренняя	dofollow
Материнские платы	внутренняя	dofollow
Оперативная память	внутренняя	dofollow
Процессоры	внутренняя	dofollow
Сетевое хранилище NAS	внутренняя	dofollow
Системы бесперебойного питания	внутренняя	dofollow
Серверы и опции	внутренняя	dofollow
Системы хранения данных	внутренняя	dofollow
Персональные компьютеры	внутренняя	dofollow
Ноутбуки и планшеты	внутренняя	dofollow
Мониторы	внутренняя	dofollow
Телефония	внутренняя	dofollow
Мобильные телефоны и смартфоны	внутренняя	dofollow
Видеоконференцсвязь	внутренняя	dofollow
Видеонаблюдение	внутренняя	dofollow

Принтеры, МФУ, сканеры, оргтехника	внутренняя	dofollow
Комплектующие и периферия	внутренняя	dofollow
Источники бесперебойного питания (78)	внутренняя	dofollow
Опции (19)	внутренняя	dofollow
Опции и Аксессуары (6)	внутренняя	dofollow
Ноутбуки (20)	внутренняя	dofollow
<u>VOIP-шлюзы (4)</u>	внутренняя	dofollow
Телефонные станции (10)	внутренняя	dofollow
Групповые системы (7)	внутренняя	dofollow
МФУ (13)	внутренняя	dofollow
Принтеры (6)	внутренняя	dofollow
Сканеры (1)	внутренняя	dofollow
Жесткие диски и SSD (2)	внутренняя	dofollow
Серверный шкаф APC AR3150	внутренняя	dofollow
Блок распределения питания АРС АР8886	внутренняя	dofollow
Блок распределения питания АРС АР8881	внутренняя	dofollow
Популярные товары	внутренняя	dofollow
Кабельный желоб APC Cable Trough, 600mm	внутренняя	dofollow
В корзину	внутренняя	nofollow
В корзине	внутренняя	nofollow
Серверный шкаф AFR3100	внутренняя	dofollow
Серверный шкаф AFR3300	внутренняя	dofollow
<u>Блок распределения питания (БРП) AFP8853</u>	внутренняя	dofollow
Серверный шкаф APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black	внутренняя	dofollow
<u>Блок распределения питания АРС АР8886</u>	внутренняя	dofollow
БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ АРС АР8881	внутренняя	dofollow
Модуль расширения Synology RX1213sas	внутренняя	dofollow
Модуль расширения Synology RX1216sas	внутренняя	dofollow

Модуль расширения Synology RX1217	внутренняя	dofollow
<u>Бренды</u>	внутренняя	dofollow
ALFA Systems	внешняя	nofollow
соглашаетесь с условиями	внутренняя	dofollow

Поисковые запросы



Облако ключевых фраз

серверы системы ЦЕНУ КОРЗИНЕ товаров ибп КОРЗИНУ мобильные Запросить для

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержи мое	Title (заг оловок)	Ключевы е слова	Descripti on (описа ние)	Заголовк и Н1-Н6
корзину	10	×	×	×	×
запросить	10	×	×	×	×
цену	10	×	×	×	×
корзине	10	×	×	×	×
товаров	7	✓	×	×	✓
системы	7	×	×	×	×
ибп	6	×	×	×	*
серверы	5	×	×	×	×
для	5	×	×	×	✓
мобильные	4	×	×	×	×

Удобство использования



URL [

Домен: 1-con.ru

Длина: 8

Удобство использования

Фавикон	Ок: фавикон подключён.
Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print- стили.
Язык	Указан язык документа: ru.
Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
②	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
8	Проверка W3C	Ошибки: 8 Предупреждения: 71
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
②	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
•	Рекомендации по скорости	 ✓ Вложенных таблиц нет — разметка чище. Ж Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файки.
		файлы. Клишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте.
		Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку.
		✓ Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства



Оптимизация

XML-карта	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично.
		https://1-con.ru/sitemap.xml
		http://1-con.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://1-con.ru/robots.txt
		Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Инструменты веб-аналитики подключены.
		Google Analytics