

Сайт 10kilovolt.ru

Рейтинг создан 10 Сентября 2025 21:31

Оценка: 62 из 100

SEO-контент

	Title (заголовок)	ООО «10 киловольт» - о нас 10 КИЛОВОЛЬТ Длина: 53 Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10-70 символов.					
1	Description (описание)	О компании ООО «10 киловольт» (о нас) Длина: 49 Рекомендуемая длина description — 70-160 символов (с пробелами).					
	Ключевые слова	о компании, о нас, о ООО «10 киловольт» Ключевые слова на сайте обнаружены.					
※	Open Graph (OG)	Open Graph не задан. Эти теги улучшают отображение ссылок в соцсетях.					
•	Заголовки Н1-Н6	• [H • [H • [H • [H • [H • [H • [H	1] 10 КИЛО 2] Важные 2] Полезнь 2] Лицензы 2] Почему 2] Раздель мпании бо 2] 2] Информ 2] Это инт 2] Мы в со	е ссылки ые ссылки ии мы выполны, которые ольше: ация: ересно: цсетях:	Н4 0 іяем заказы помогут ва ятельності	ім узнать с	Н6 0 нно и в срок: о нашей
	Изображения				ражений: 9 ражений ук		бут alt.

SEO-контент

Доля текста/HTML	Пропорция : 43 % Идеально: текст занимает от 25% до 70% HTML.
Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL- перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
8	Подчёркивания в URL	В адресах встречаются подчёркивания; для SEO лучше применять дефисы.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 22, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0%
		Внешние ссылки : dofollow 0%
		Внутренние ссылки 100%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Bec (juice)
Электролаборатория	внутренняя	dofollow
Электропроекты	внутренняя	dofollow
Подключение электричества	внутренняя	dofollow
Счетчики электроэнергии	внутренняя	dofollow
<u>ACKY3</u>	внутренняя	dofollow
Монтаж муфт	внутренняя	dofollow
оставить заявку	внутренняя	nofollow
Прайс-лист	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Калькулятор	внутренняя	dofollow
<u>Контакты</u>	внутренняя	dofollow
<u>Лицензии</u>	внутренняя	dofollow
<u>Услуги</u>	внутренняя	dofollow
Наши работы	внутренняя	dofollow
Консультация	внутренняя	dofollow
Наши клиенты	внутренняя	dofollow
FAQ	внутренняя	dofollow
Законы об электроэнергии	внутренняя	dofollow
Карта сайта	внутренняя	dofollow
Вакансии	внутренняя	dofollow
Статьи	внутренняя	dofollow
Поиск по сайту	внутренняя	dofollow
Инструкция перед заменой электросчётчика	внутренняя	dofollow

Поисковые запросы

0	Облако ключевых фраз	киловольт монтаж НаШИ ЛИЦЕНЗИИ нас клиенты
		электроэнергии законы все работы

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержи мое	Title (заг оловок)	Ключевы е слова	Descripti on (описа ние)	Заголовк и Н1-Н6
лицензии	6	×	×	×	✓
наши	6	×	×	×	×
электроэнергии	5	×	×	×	×

Повторяемость ключевых слов

работы	5	×	×	×	×
все	5	×	×	×	×
киловольт	4	♥	♥	♥	♥
нас	4	✓	✓	✓	×
клиенты	4	×	×	×	×
законы	4	×	×	×	×
монтаж	3	×	×	×	×

Удобство использования

0	URL	Домен: 10kilovolt.ru Длина: 13
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
8	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print- стили.
8	Язык	Язык страницы не задан.
8	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: WINDOWS-1251.
	Проверка W3C	Ошибки: 3 Предупреждения: 3
&	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.

Документ

	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.		
0	Рекомендации по скорости	✓ Вложенных таблиц нет — разметка чище.✓ Inline-стили в HTML не используются — отлично.		
		✓ Число CSS-файлов выглядит разумным.		
		✓ Количество ЈЅ-файлов приемлемо.		
		✓ Gzip-сжатие включено — хорошо.		

Мобильные устройства

0	Оптимизация под мобильные	×	Apple Touch-иконки
		✓	Ter meta viewport
		*	Flash-контент

Оптимизация

	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично.
		https://www.10kilovolt.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://10kilovolt.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
8	Аналитика	Отсутствует Счётчики аналитики не обнаружены. Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).